


Návod na vyčištění snímacího senzoru CD v rádiu Xsara Picasso r.v. 2002

Krok 1 - Sundáme **postraní krytky** na rádiu (**jemným vypáčením ze spodu**)

Krok 2 - Vyšroubujeme **dva šroubky (T20)**



Krok 3 - **Vyndáme rádio** a **všechny konektory** odpojíme



Návod na vyčištění snímacího senzoru CD v rádiu Xsara Picasso r.v. 2002

když máme rádio na stole, tak začneme s rozebíráním šroubků

Krok 4 – Vyšroubujeme dva šroubky, který drží čelní panel s tlačítky





Krok 5 - Vyšroubujeme dva šroubky, který drží celý horní kryt



Fotografický návod vyrobil člen serveru www.xsara.cz - milajda22

Návod na vyčištění snímacího senzoru CD v rádiu Xsara Picasso r.v. 2002

Krok 6 - Vyšroubujeme **pět šroubků**, který drží celý mechanismus CD, **tři šroubky** jsou ze zhora a **dva** za vyndaným panelem ovládání a nezapomeneme odpojit tento **konektor**




Fotografický návod vyrobil člen serveru www.xsara.cz - milajda22

Návod na vyčištění snímacího senzoru CD v rádiu Xsara Picasso r.v. 2002

Krok 7 – Vyndáme mechaniku CD z rádia (**Pozor na konektor za předním panelem**)




Krok 8 - Vyšroubujeme **dva šroubky**, který drží tištěný spoj a vyndáme **dva konektory**



A desku **vyšoupneme**
POZOR na **třetí kabel** (nejde odpojit)

Pozor !!!
na tom konektoru je pohyblivá
ploška mezi kterou se vkládá ten pásek




Fotografický návod vyrobil člen serveru www.xsara.cz - milajda22


Návod na vyčištění snímacího senzoru CD v rádiu Xsara Picasso r.v. 2002

POZOR na třetí kabel (nejde odpojit)

Krok 9 – Když už máme destičku bezpečně vyndanou tak vyšroubujeme pět šroubků



Krok 10 – Dále vyšroubujeme dva šroubky na liště, která pomáhá vést snímací senzor. Po vyndání všech šroubku se odstraní krycí plech ale pozor na tiskový spoj, který musí se protáhnout tou dírou ve prostřed



Fotografický návod vyrobil člen serveru www.xsara.cz - milajda22

Návod na vyčištění snímacího senzoru CD v rádiu Xsara Picasso r.v. 2002

Krok 11 – po sundání krytu se můžeme v klidu vrhnout do čištění **snímací čočky**
(aby se s čočkou dalo hýbat, musíte otáčet **ozubeným kolečkem**)



Krok 12 – po vyčištění se vše smontuje zase dohromady od **Kroku 10** až po **Krok 1**

Jestli se mi výsledek povedl se můžete přesvědčit zde:

<http://www.youtube.com/watch?v=JLJGVeNeH4o>

Fotografický návod vyrobil člen serveru www.xsara.cz - milajda22